

Product line up Catalog 2025



audioquest®



audioquest 本社

Doing No Harm Since 1980

1980年以来、カリフォルニア州アーバインに本社を置くAudioQuest社は、高性能オーディオ、ビデオ製品およびカスタムインストールソリューションの開発、製造、販売で業界をリードしてきました。アナログ、デジタル、AC電源ケーブルの包括的な製品群で最もよく知られていますが、当社のポートフォリオは、多数の受賞歴のある DragonFly DAC、Niagara および PowerQuest 電源製品を含む、多様な品揃えへと拡大しています。

私たちの究極の目標は、40年前と今も変わりません。それは「害を与えない」ということです。これは、技術的に可能な限り、すべてのケーブルとコンポーネントが、最小限のノイズと歪みを誘発することで、音楽の邪魔をしないという意味です。

AudioQuestの製品開発ポリシー

AudioQuestのCEOであり、チーフデザイナーでもあるビル・ロウは、会社の基礎を製品の性能に置くことがいかに困難であるかを常に理解しつつも、それによって成功出来たことに特に喜びを感じています。なぜなら、このことはビルにとってビジネスを行う唯一の合理的な方法であり、音楽（およびすべての高性能なもの）に対する情熱と自らの生計を立てることを両立させる唯一の方法であったからです。

AudioQuest の全ての製品には、当然のことながら “何ゆえに、高性能であるのか” という技術的な裏づけが存在します（勿論、ただ単に「聞いて頂く、或いは見て頂く」だけでも十分お分かり頂けるのですが）。そこには、「開示不可能なNASAの技術」であるとか「極秘軍事技術の転用など」という文言は一切登場しません。その殆どが普遍的な科学知識で理解可能なもので成り立っているのです。

ビルは、また、こう語ります「設計技術者の能力は予算が少ない時にこそ判断されると私は思うのです。高価な製品は、あらゆる製品に共通した基本的な理解があればできます。正しく設計された AudioQuest のエントリー製品は、低価格なものであっても大きな改善が得られます。そう信じていなければ私はこのような製品を作りません。」初めてのお客様には、特約店で、最も安価なインターフェクト・ケーブルや HDMI ケーブルを是非お試し頂きたいです。ビルのこの発言が、決して誇張ではないことを実感して頂けると信じています。



William (Bill) Low
Founder / CEO

進化を続ける4つの技術的要素



ソリッド・コア導体 / コンダクター

殆どのケーブルメーカーで広く使用されている、撚り(より)線の相互作用は、ケーブルにおける歪みの最大の原因ですが、また、最も簡単に防げるものです。裸の撚り線同士の酸化した接触点を電流が通過する時は、信号が乱れてしまいます。さらに、様々な撚り線の磁界は常に相互に作用するため、乱れ(汚れ)を引き起こし、また、撚り線の間の接触圧を絶えず変調させてしまうのです。AudioQuest の全ての製品に使用されているソリッド・コア(単線状)導体は、こうした問題点を完全に解消できるのです。



材料 / マテリアル

導体材料の品質によって、音には著しい違いが出てきます。しかし、材料が最高であっても、設計が悪いと良い音にはなりません。導体の材料の純度が低いと、撚り線の相互作用が起こすのと同じような不快な音になります。最高の材料は巨大結晶構造にかけており、結晶が良い状態で接触しています。導電経路の品質は、導体の表面によって決まります。表面は、導体内部の電流密度が最大の領域と、外部の磁界密度の最大の領域が交じり合います。導体の表面は、すべてのエネルギー包結線のガイドラルのようなものであるのです。



指向性 / ディレクション

金属導体はすべて非対称の魚の鱗のような結晶構造を持っています。高い周波数(RF)は表皮効果の影響を受けるため、導体の外表面層上を移動します。この導体外表面層を伝わる高周波は表皮効果を受け、その結果、多方向でRFインピーダンスは増加します。誘導されるRFノイズは寄生であるため抵抗が最も少ない経路をたどります。AudioQuestでは、すべての導体をテストし、誘導ノイズを排出する方向に使用するようにしています。また最も音に影響のあるところから遠ざける方向に使用してケーブルとシステムのパフォーマンスを最適化します。



ノイズ・ディシペーション(消散)システム

不要な高周波数(RF)ノイズは、常にケーブルに拾われ、誘導されています。このノイズは、最終的にオーディオ / ビデオ信号の重要な部分をマスキングし、歪ませます。この歪みを引き起こす(寄生)RF信号が、歴史上かつてないほど多く存在する今日、私たちはより多くのノイズに囲まれています。そして今、ノイズ対策技術の幅が広がっています。

- ZERO 技術(特性インピーダンスを持たない技術)は、可能な限り広い周波数範囲にわたってウルトラリニアノイズ分散を適用します。また、AC電源やスピーカー、パワーアンプ用途では、圧縮されない過渡電流の伝達を可能にします。
- 高周波 / ノイズディシペーション(消散)技術は、高周波帯域のノイズをキャンセルすることにより、回路の誤動作を最小限に抑えます。
- DBS(誘電体バイアス・システム)が進化し、高周波帯域のノイズ消去システムが搭載され誘電体歪みと誘導ノイズをさらに低減します。

世界中で愛される AudioQuest

アメリカで生まれた AudioQuest は、2025 年に創業45年を迎え、今や世界 74 か国で愛される屈指のケーブルメーカーに成長しました。AudioQuest のケーブルはオーディオファイルの耳だけではなく、音のプロフェッショナルの耳をも満足させています。



Photo by 君嶋寛慶

「私が現地を訪れた1998年には既に AudioQuest のケーブルが使われていました。今も変わらずに使い続いていることは AudioQuest に対する信頼の証明になるでしょう」

Bowers & Wilkins
Southwater Research & Engineering

ディーアンドエムホールディングス
シニアサウンドマスター 澤田龍一



Photo by 君嶋寛慶

「ニュートラルで癖がないサウンドで、最初にトライするにはとても良いケーブルです。製品開発中に音の評価をする際にも、機器の本質を見極めることができます」

マランツ試聴室

サウンドマスター 尾形好宣



Photo by 君嶋寛慶

「音のバランスを考慮して、気に入ったものだけを使っています。AudioQuest のケーブルは、グレードやアナログ、HDMI、デジタル等タイプが異なっても、同じ世界観を持っています。具体的にはフォーカス感や奥行き表現が細密なところが共通であるところが気に入っています」

デノン試聴室

サウンドマスター 山内慎一

Speaker Cables

AudioQuestのスピーカーケーブルは今までの高いレベルのパフォーマンスを更に超える単に進化したケーブルではなく、スピーカーケーブル設計の一歩先を行く象徴的なカテゴリーとして開発されました。スピーカーケーブル設計における厄介な問題であるアンプのソース・インピーダンスとスピーカーのロード・インピーダンスのアンマッチに着目して取り組み、最上位シリーズのミシカル・クリーチャーシリーズのスピーカーケーブルはインピーダンスによるキャラクターを除去することによって、トランジエントにおける圧縮感と歪を劇的に低減しており、締まった低域を余裕を持って再生します。“ZERO”スピーカーケーブルは理想的なフルレンジ（シングル）ケーブルとして、または今までに無いパフォーマンスレベルの高域用バイワイヤーケーブルとしても最適です。ミシカルクリーチャーシリーズは、AudioQuestの特許である“コモンモード・ノイズ除去技術”により、しなやかでドラマチックなバイワイヤリングの再生を実現します。



ミシカル・クリーチャーシリーズ 3つの共通テクノロジー

ZERO特性インピーダンスを持たない技術

バイワイヤリング

Ground-NoiseDissipation (GND)

AudioQuestでは常にスピーカーケーブルによる弊害は入力信号に比較するとその出力信号の状態が決して完全な状態では無いことを指摘してきました。しかしAudioQuestの新しい技術である“ゼロテクノロジー”はこれまでにない信号劣化を低減する新しい1歩となります。そしてこの“ゼロテクノロジー”を採用することでコントラストはダイナミックに向上升し、トランジエントのレスポンスも更に良くなります。また低域も音楽を制限することなく再生します。


可能であればスピーカーの歪を大きく減らすために高域と低域を分けて接続することをお勧めします。今回のミシカル・クリーチャーシリーズスピーカーケーブルは2つの独立した構造を持っています。フルレンジ（シングル）ケーブルながらバイワイヤリングの働きも行います。このシリーズのスピーカーケーブルは1本でも使用できますが、1本を高域用にもう1本を低域用にお使いいただけます。

同相ノイズの低減に非常に効果的なグランド・ノイズ消散技術（特許）は、AudioQuestのミシカルクリーチャーシリーズスピーカーケーブルのBASS（中低域ケーブル）を使用することで、グランド伝送を分散させます。このグランドの効果は、中低域ケーブルに10kHzより上のオーディオ信号への悪影響を起こさない理想的な接続となります。

Tech Focus

ノイズ・ディシペーション（消散）・システム

高周波（RF）によるノイズは、良質の音にとっては最大の敵です。コンピュータや携帯電話などの高周波を発する装置が広く普及したため、現在の環境は以前にも増して高周波に汚染されています。従来、高周波ノイズは、金属メッシュやアルミホイルからなるシールド層を用いて、インターロケクト・ケーブルのアース側に送られていました。このシールド層は不必要な高周波ノイズをキャッチするアンテナの機能を果たします。このアースへの高周波ノイズ「放出」により、実はインターロケクト・ケーブルに接続された機器の、本来0ボルトでなければならない接地基準が変調されます。これにより音楽信号も変調され、歪みが生じます。例えば、電気的アースを「地球」と考えてみてください。高周波ノイズを地面に流すと、「地球」に様々な規模の激しい活動、いわゆる地震が生じます。この地震が地球地面にあるすべての静止（または移動性）物体に大きな波乱を引き起します。電気的に考えると、信号はアースに乗っています。この時アースが変調すれば音楽信号も



変調されるのです。ノイズ・ディシペーション（消散）システムによりこの変調の影響を大幅に抑えることができます。では、どのようにして抑えるのでしょうか？それは様々な「シールド戦略」を組み合わせて、高周波ノイズがアースに放出される前に高周波ノイズを削減するのです。金属による2重シールド層と1層からなる炭素入り合成繊維（カーボンローデッドPVC）を組み合わせることで、ほとんどの高周波干渉（RFI）が機器の接地面に達しないようになります。炭素入り合成繊維には、この高周波ノイズの一部を熱に変えて、ノイズを非常に効果的に「消散」させる機能があります。金属は受動的に使用すれば、入ってくる高周波を消散させ、削減させるもう1つの要素として利用できます。どのような高周波であっても、（アースに取り付けられた内部ホイル経由で）アースに放出される前に、敵であるこの高周波を大幅に削減することができます。その結果、信号の変調を劇的に抑え、歪みのない高品質の音を出すことができます。

Speaker Cables

Mythical Creature Series

		
Dragon-Zero	Dragon-Bass	FireBird-Zero 在庫僅少
導体 PSS 単線 4 本 +PSC ⁺ 単線 2 本	導体 PSS 単線 6 本 +PSC ⁺ 単線 6 本	導体 PSS 単線 4 本 +PSC ⁺ 単線 4 本
ケーブル配置 ZERO 技術採用	ケーブル配置 ZERO 技術採用	ケーブル配置 ZERO 技術採用
絶縁体 PP フォーム	絶縁体 PP フォーム	絶縁体 PP フォーム
ノイズ消散 マルチレイヤー・カーボンベース NDS	ノイズ消散 グランド NDS	ノイズ消散 マルチレイヤー・カーボンベース NDS
仕様 フルレンジか中高域使用	仕様 中低域用	仕様 フルレンジか中高域使用


Speaker Cables

Mythical Creature Series

		
FireBird-Bass 在庫僅少	Brave Heart	Lone Ranger
導体 PSS 単線 3 本 +PSC ⁺ 単線 9 本	導体 PSC ⁺ 単線	導体 PSC ⁺ 単線
ケーブル配置 ZERO 技術採用	ケーブル配置 ZERO 技術採用	ケーブル配置 ZERO 技術採用
絶縁体 PP フォーム	絶縁体 PP フォーム	絶縁体 PP フォーム
ノイズ消散 グランド NDS	ノイズ消散 グラフェン+カーボンメッシュネットワーク	ノイズ消散 グラフェン+カーボンメッシュネットワーク
仕様 中低域用	仕様 フルレンジか中高域使用	仕様 フルレンジか中高域使用



Speaker Cables

Rocket Series

		
Rocket 88.2	Rocket 33.2	Rocket 11
導体 PSC ⁺ 単線	導体 PSC ⁺ LGC 単線	導体 同芯撲線単線 LGC
ケーブル配置 ダブル・スター 4 芯	ケーブル配置 ダブル・スター 4 芯	ケーブル配置 ダブル・スパイラル
絶縁体 PE フォーム	絶縁体 PE フォーム	絶縁体 PE フォーム
ノイズ消散 カーボンベース NDS	ノイズ消散 カーボンベース NDS	ノイズ消散 カーボンベース NDS
仕様 フルレンジかバイワイヤー選択	仕様 フルレンジかバイワイヤー選択	仕様 フルレンジかバイワイヤー選択

Speaker Cables

Speaker Spools Cables

		
Q2	G2	SLIP 164
導体 ケーブル配置	同心燃線単線 LGC / 15AWG ツイスト・ペア	導体 同心燃線単線 LGC / 16AWG
		導体 同心燃線単線 LGC / 16AWG

Speaker Cables

Mythical Creature & Zero Tech 専用プラグ

			
1005-B	1005-M	1005-U	1005-V
Banana	Multi Spade	U-Spade	V-Spade

【ご案内】①スピーカーケーブルはオプション(無料)で、スペード(Yラグ)かバナナプラグを選択可能です。
②オーディオインターフェクトケーブル、スピーカーケーブルともに1本単位(価格はペアの半額)のオーダーも承ります。

Inside
story

理論は体験から生まれる

事実として、AudioQuestのケーブルは硬くて使いにくいと言われることがあります。ですが、今や世界74か国でこの硬いケーブルが愛されています。なぜAudioQuestのケーブルは硬いのでしょうか？その理由は、若かりし日のビルが体験した強烈な出来事がありました。あるケーブルの聴き比べイベントで、長いケーブルの方が短いケーブルよりも音質的に優れているという評価が得られました。なぜ自分の知識と異なる体験になるのか、ビルはその要因を徹底的に調べます。イベントで使用された二つのケーブルは導体や構造は同じでしたが、一つだけ大きく違うところがありました。それは被覆の硬さです。ビルはこの体験からケーブル設計における機械的安定度の重要性を発見し、それ以後、安定度を高めるためにAudioQuestのケーブルには硬い被覆が採用されるようになりました。



Analog-Audio Interconnect Cables

Audioquest のインターノケクトケーブルの特徴は、次のような優れた材料を採用していることです。導体には無酸素高伝導銅 (OFHC) の特徴の長結晶銅 (LGC) から高純度銀 (PSS)、絶縁材料にはポリエチレンフォームから FEP エアーチューブ、プラグには低歪み金メッキ端子から塗膜の厚いシルバーコート高純度赤銅を巧みに採用し、高周波ノイズ削減のため、金属層ノイズ消散システムから多層カーボンベースノイズ消散システムをグレードに合わせて採用しています。



Analog-Audio Interconnect Cables

Mythical Creature Series



Dragon-XLR

導体	PSS 単線
ケーブル配置	ZERO 技術採用
絶縁体	FEP Air-Tube
ノイズ消散	レベル 7NDS、カーボン / グラフェンメッシュネットワーク

Dragon-RCA


導体	PSS 単線
ケーブル配置	ZERO 技術採用
絶縁体	FEP Air-Tube
ノイズ消散	レベル 7NDS、カーボン / グラフェンメッシュネットワーク

Fire Bird-XLR

導体	PSS 単線
ケーブル配置	ZERO 技術採用
絶縁体	FEP Air-Tube
ノイズ消散	レベル 6NDS、カーボン / グラフェンメッシュネットワーク

Analog-Audio Interconnect Cables

Mythical Creature Series



Fire Bird-RCA

導体	PSS 単線
ケーブル配置	ZERO 技術採用
絶縁体	FEP Air-Tube
ノイズ消散	レベル 6NDS、カーボン / グラフェンメッシュネットワーク

Pegasus-XLR



導体	PSC ⁺ 単線
ケーブル配置	ZERO 技術採用
絶縁体	PP Air-Tube
ノイズ消散	レベル 6NDS、カーボン / グラフェンメッシュネットワーク、6% シルバー・ドレイン

Pegasus-RCA

導体	PSC ⁺ 単線
ケーブル配置	ZERO 技術採用
絶縁体	PP Air-Tube
ノイズ消散	レベル 6NDS、カーボン / グラフェンメッシュネットワーク、6% シルバー・ドレイン

Analog-Audio Interconnect Cables

Mythical Houses Series



River Series



Black Beauty-XLR

導体	PSC ⁺ 単線
ケーブル配置	ZERO 技術採用
絶縁体	PE フォーム
ノイズ消散	レベル6NDS、カーボン/グラフェンメッシュネットワーク、0.5% シルバー・ドライン

Black Beauty-RCA

導体	PSC ⁺ 単線
ケーブル配置	ZERO 技術採用
絶縁体	PE フォーム
ノイズ消散	レベル6NDS、カーボン/グラフェンメッシュネットワーク、0.5% シルバー・ドライン

Yukon-XLR

導体	PSC ⁺ 単線
絶縁体	PE Air-Tube
ノイズ消散	カーボン・メッシュネットワーク NDS

Analog-Audio Interconnect Cables

River Series



Yukon-RCA

導体	PSC ⁺ 単線
絶縁体	PE Air-Tube
ノイズ消散	カーボン・メッシュネットワーク NDS

Red River-XLR

導体	PSC 単線
絶縁体	ハードセルフォーム
ノイズ消散	金属層 NDS

Red River-RCA

導体	PSC 単線
絶縁体	ハードセルフォーム
ノイズ消散	金属層 NDS

Analog-Audio Interconnect Cables

Asymmetrical Series



Golden Gate-RCA

導体	PSC 単線
ケーブル配置	アシンメトリカル
絶縁体	PE フォーム
ノイズ消散	金属層 NDS

Tower-RCA

導体	LGC 単線
ケーブル配置	アシンメトリカル
絶縁体	PE フォーム
ノイズ消散	金属層 NDS

Tech Focus

方向性表記について


導体の線材を製造する過程で長く引き延ばす際に、金属の粒子が一定の方向に向き、線材に方向性が備わります。AudioQuestのオーディオ・ビデオ用に使用されるすべてのケーブルは、方向性がテストされており、音声信号がより良く流れる方向をプラグに記載しています。

HDMIケーブルは双方向に信号が流れるため、音声信号を再生する方向に合わせて表記通り接続することで最高のサウンドパフォーマンスを得ることができます。

コールド・ウェルド(冷間溶接)システム

コネクターに单一または複数の導体を取り付ける上で最も難しい問題は、導体とコネクターの間の電気的・機械的な接続をいかにして完全に行なうかということです。ケーブルとRCAまたはXLRプラグとの接続方法には一般的に3種類あります。ハンダ付けは接続方法としては最も一般的なものです(実際にはハンダ付けは皆同じではありませんが)。スポット溶接は最も優れているとされるハンダ付けよりさらに優れています。とはいっても、ハンダ付けでは異なる金属の下層ができるため歪みや反響が起こりますが、これは溶接(スポット溶接)でも同じです。ケーブルとプラグの境界に合金を作れば、ハンダ付けよりも優れたものになりますが、それでも不必要な中間層ができてしまいます。ケーブルとプラグの品質について詳しく研究した結果、インターフォンケーブルに関しては、コールド・ウェルド(冷間溶接)システムを検討してみようと思いました。

AudioQuestの新しいコールド・ウェルド・システムは、導体の構造的な完全性をそのまま保てる優れた接続方法によりこの問題を解決しました。コールド・ウェルド・システムとは、接触点での高圧と銅または銀入りペーストを組み合わせた方法です(銀製導体は銀ペーストを、銅製導体は銅ペーストを使用します)。圧力を調整すれば、熱を使わずに導体とコネクターを機械的に「一体化」することができます。金属入りペーストは酸化銅や硫化銀抑制剤として機能し、非常に効果的な接触強化剤もあります。



コールド・ウェルド(冷間溶接)システムは、専用に開発された治具を用い、熟練したエンジニアの手によってのみ完成します。

AudioQuestのコールド・ウェルド・システムなら実質的に完全な接続が可能です。最新アナログ・インターフォンケーブルを含め全てが、このコールド・ウェルド・システムを用いています。コールド・ウェルド・システムによる接続とハンダ付けやスポット溶接による接続を聞き比べてみると、その違いがはっきりと分かります。現在開発中のTOPエンドに位置するインターフォンケーブル用プラグが出るまでは、本当の意味で適切な圧着

またはプレス・システムによるRCAやXLRはありませんでした。スポット溶接が最高の方法だと考えられていました。この新しいプラグの圧倒的な性能を目の当たりにして、他のプラグを改良し、できるだけそのギャップを埋める方法を考案することになりました。私たちは常にコールド・ウェルド・システムを使いたいと思いました。しかしながら、これまで、本当の意味でコールド・ウェルド・システムを活かせるプラグとツールはありませんでした。先に説明した金属ペーストシステムが、プラグと導体の接続方法としてAudioQuestが

リファレンス機に搭載するシステムとなったのです。では、スピーカーケーブルはどうでしょうか?ご心配なく。AudioQuestと言えば、数十年にわたりコールド・ウェルド・システムを採用したスピーカーケーブルで有名です。全てのスピーカーケーブルの端末処理は、このコールド・ウェルド・システムによって行われています。

AudioQuestが使用する導体リスト

PSS(パーフェクト・サーフェス・シルバー)

パーフェクト・サーフェス・テクノロジーを非常に純度の高い銀に適用しました。AudioQuestがトップエンドのモデルで使用する最高の導体です。

PSC+(パーフェクト・サーフェス・カッパー・プラス)

PSCより純度の高いバージョンで、銅を使用した導体としては、得られるほど最高のものです。

PSC(パーフェクト・サーフェス・カッパー)

この銅はパーフェクトに近い表面構造を持っています。電流密度と、全周波数での磁束密度が100%あるのは導体の表面だけなので、表面が導体全体の音質を決定します。

LGC(ロング・グレイン・カッパー)

OFHC(無酸素高伝導銅)の品質には様々なバリエーションがあります。それは歪み特性ではなく、伝導率によって規定されているためです。歪みの少ないOFHCの特徴は非常に長い結晶構造です。このためロング・グレイン・カッパーと名付けられています。

SP-LGC(シルバー・プレイティッド・ロング・グレイン・カッパー)

高周波(ビデオ、RF、デジタル)では、ほとんどすべての電流が導体の表面を流れるので、表面の材料と仕上げは導体の特性を決定付けるものとなります。AudioQuestが選択したSP-LGCは、最も重要な表面にお金をかけることによって最高の性能を発揮します。さらにAudioQuestでは、ケーブルのグレードが上がるに従い、シルバー・プレート層を厚くすることによって、より高いパフォーマンスが得られるようにしています。



AudioQuestが使用する各種のレアメタルは単に純度にとどまらず、方向性、粒子サイズ、表面の平滑性を徹底して追及したるものに限定されます。

Digital Audio Cables

AudioQuest のデジタルオーディオケーブルは、ノイズと歪みを抑えるための実績ある技術をすべて採用しています。優れた金属、より優れた形状、より優れた誘電体、誘電体バイアスシステム (DBS)、ノイズ消散技術 (特許)、方向制御導体など、それぞれのアプリケーションを最適化するために必要な要素が採用されています。



Digital Audio Cables

HDMI Cables

 Dragon 48		 Fire Bird 48		 Thunder Bird 48	
導体	A/V 導体 PSS、eARC 導体 PSS、 グランドドレイン PSS	導体	A/V 導体 PSS、eARC 導体 PSS、 グランドドレイン 10%シルバー	導体	A/V 導体、eARC 導体 10% シルバー、 グランドドレイン 10%シルバー
ノイズ消散	レベル 7NDS、カーボン / グラフェン メッシュネットワーク方向性制御	ノイズ消散	レベル 6NDS、カーボン / グラフェン メッシュネットワーク方向性制御	ノイズ消散	レベル 5NDS、カーボン / グラフェン メッシュネットワーク方向性制御

Digital Audio Cables

HDMI Cables

 Carbon 48		 Cinnamon 48		 Pearl 48	
導体	A/V 導体、eARC 導体 5% シルバー、 グランドドレイン 1.25%シルバー	導体	A/V 導体、eARC 導体 1.25% シルバー、 グランドドレイン 0.5%シルバー	導体	A/V 導体、LGC 導体、 グランド錫メッキ銅
ノイズ消散	レベル 3NDS、カーボン / 金属 方向性制御	ノイズ消散	レベル 3NDS、カーボン / 金属 方向性制御	ノイズ消散	レベル 1NDS、方向性制御

Digital Audio Cables

eARC Priority



Active 18GBps HDMI Cables



Vodka 48 eARC

導体	A/V導体0.5%シルバー、eARC導体10%シルバー、グランドドレイン5%シルバー
ノイズ消散	レベル3NDS、カーボン / 金属方向性制御

Forest

導体	A/V導体、eARC導体0.5%シルバー、グランドドレイン錫メッキ銅
ノイズ消散	レベル1NDS、方向性制御

Pearl

導体	A/V導体、eARC導体LGC、グランドドレイン錫メッキ銅
ノイズ消散	レベル1NDS、方向性制御

Tech
Focus

DBS(ダイエレクトリック・バイアス・システム 米国特許 7126055) とは

オーディオ / ビデオ・ケーブルを問わず、同じケーブルであっても購入直後のものと、ある程度使用したものや長年愛用しているものとでパフォーマンスに差があることは、誰しも感じていることです。勿論ある程度使用してなじんだものの方が良い結果が得られます。この「なじみ」という変化を生じさせる主たる要素の一つに絶縁体の持つ特性があげられます。最良の絶縁体は空気ですが、通常ケーブルに使用される絶縁体は誘電体としての性質を併せ持ります。しかし、ケーブル内においては、この誘電体は安定した状態として存在しておらず、音楽或いは映像信号が流れると、そのつど交流電圧が印加・蓄電されるだけでなく、遂には不規則な充放電を繰り返します。そして、このノンリニアな充放電こそ音楽或いは映像信号に歪と損失を与えるのです。この誘電体としての状態は使用時間の経過と共に安定していき、早く安定させるために大きな信号電圧を加えたり、ピンクノイズを連続して加えたりする方法は良く知られています。そこで誘電体に信号電圧を超えるDC電圧を加え続けたら、誘電体には交流信号電圧による充放電は発生せず状態は最初から一定になります。つまり充放電による歪みは発生せず、従って時間経過による「なじみ」など必要なく、最初から最高の状態を保つこ



とができるのです。しかしDC電圧を信号導体に直接加えたら、接続されるオーディオ / ビデオ機器保護のため直流阻止用のカッピング・コンデンサーが必要となり、今度はこちらのキャラクターが問題となります。そこでAudioQuestの総帥ビル・ロウは考えました。そしてAudioQuestケーブルが、(普及クラスを除き)

もともと信号用導体を円周上に配置したスパイラル構造をとっていることを活かし、ケーブルの中心にDC電圧(バイアス)印加専用の導体を加え、これに電池のプラス極を、また信号用導体のマイナス側または外周のシールド用導体に電池のマイナス極を接続し、信号ラインにDC電圧を加えることなく、絶縁体=誘電体を挟み込むようにDCバイアスをかけました。この合理的かつ画期的な構造について USA 特許を

取得しました。DBSバッテリーは閉回路を構成せず(陽極と陰極がショートしない)、ただ絶縁体にDCバイアスをかけるのみに終始しているため、電流は流れず、従って電池の寿命は電気店でストックされているのと殆ど同じです。バイアス印加用電池には小型の12Vアルカリ乾電池を使用し、モデルに応じて72Vを印加しています。電池の状態確認用としてLEDインジケーターを備えています。

SubWoofer Cables

SubWoofer Cables

					
Boxer	Huskey -RCA	Huskey -XLR			
導体	1.25% シルバーコーティング	導体	5% シルバーコーティング、トリプルバランス構造	導体	5% シルバーコーティング、トリプルバランス構造
絶縁体	PE Air-Tube	絶縁体	PE Air-Tube	絶縁体	PE Air-Tube
ノイズ消散	カーボンベース 3 層 NDS	ノイズ消散	カーボンベース 4 層 NDS	ノイズ消散	カーボンベース 4 層 NDS

Digital Cables

USB 2 Cables

					
Carbon	Cinnamon	Forest			
導体	5% シルバーコーティング	導体	1.25% シルバーコーティング、	導体	0.5% シルバーコーティング
絶縁体	ハードセルフォーム	絶縁体	ハードセルフォーム	絶縁体	ハードセルフォーム
ノイズ消散	カーボンベース 3 層 NDS	ノイズ消散	金属層 NDS	ノイズ消散	金属層 NDS

Digital Cables

Coax Cables

	
Carbon	Cinnamon
導体	5% シルバーコーティング
絶縁体	ハードセルフォーム
ノイズ消散	カーボンベース5層 NDS、方向性制御




Digital Cables

Ethernet 2 Cables

					
Vodka	Cinnamon	Forest			
導体	10% シルバーコーティング	導体	1.25% シルバーコーティング	導体	0.5% シルバーコーティング
絶縁体	高密度ポリエチレン	絶縁体	高密度ポリエチレン	絶縁体	高密度ポリエチレン
ノイズ消散	カーボンベース 3 層 NDS	ノイズ消散	方向性制御	ノイズ消散	方向性制御

Digital Cables

Optical 3 Cables

					
Vodka	Cinnamon	Forest			
導体	217 ナノ高純度合成ポリマー	導体	高純度合成ポリマー	導体	合成ポリマー

Inside
story

20ドルで買える感動

AudioQuest の創業者ビル・ロウは、機器を買い替えることがオーディオシステムを改善する方法の主流であった時代に、ケーブルを替えることによって小さな投資で大きな感動を得られることを証明しました。正しく設計された良質なケーブルを選ぶことで、20ドルという小さな費用であっても、システムの実力を引き出し、音質を大幅に向上させることができます。

オーディオ機器に付属しているケーブルから、自分でお金を出してケーブルを変えることがいかに高い精神的ハードルを越えた大きな一歩であるということを私たちは知っています。つまり、経験の浅いオーディオファイルにとっては、そのケーブルがたとえエントリーモデルであったとしても、それはハイエンドケーブルの世界へと足を踏み入れる最初の一歩なのです。

ですから、AudioQuest は、エントリーモデルであっても、いえ、むしろエントリーモデルだからこそ、決して妥協することなく、使った人を驚かせるケーブルを今も作り続けています。

Accessories



RCA-CAPS

未使用のプラグに装着することでRFIおよびEMIノイズが回路に侵入するのを防ぎ、埃や腐食から保護します

USB CAPS

未使用のプラグに装着することでRFIおよびEMIノイズが回路に侵入するのを防ぎ、埃や腐食から保護します

XLR-CAPS INPUT

未使用のプラグに装着することでRFIおよびEMIノイズが回路に侵入するのを防ぎ、埃や腐食から保護します

Accessories



XLR-CAPS OUTPUT

未使用のプラグに装着することでRFIおよびEMIノイズが回路に侵入するのを防ぎ、埃や腐食から保護します

HDMI CAPS

未使用のプラグに装着することでRFIおよびEMIノイズが回路に侵入するのを防ぎ、埃や腐食から保護します

RJ-CAPS

未使用のプラグに装着することでRFIおよびEMIノイズが回路に侵入するのを防ぎ、埃や腐食から保護します

Accessories



JitterBig / FMJ

デュアル・ディスクリート・ノイズ低減回路、カーボン充填ノイズ低減入力カバーを装備、直列接続、並列接続可能です。

LP CLEANER

1,248,000本の超伝導カーボンファイバーを搭載しています

Fog Liftter

固体材料から受けるRFノイズを低減します

Accessories



DragonTail / USB-C

導体

5%シルバーコーティング

DBS/X

12Vバッテリーを6個採用

Series	Product	ペア	1本	長さ	price
Speaker Cables					
Mythical Creature Series	Dragon-Zero	○	1.5	¥2,741,200	
		○	2	¥3,556,300	
		○	3	¥5,187,600	
	Dragon-Bass	○	1.5	¥2,129,600	
		○	2	¥2,741,200	
		○	3	¥3,964,400	
	FireBird-Zero	○	1.5	¥1,518,000	
		○	2	¥1,926,100	
		○	3	¥2,741,200	
	FireBird-Bass	○	1.5	¥1,212,200	
		○	2	¥1,518,000	
		○	3	¥2,129,600	
Zero-Tech	Brave Heart	○	1.5	¥628,100	
		○	2	¥712,800	
		○	3	¥985,600	
	Lone Ranger	○	1.5	¥407,000	
		○	2	¥509,300	
		○	3	¥577,500	
Rocket Series	Rocket 88.2	○	1.5	¥160,600	
		○	2	¥180,400	
		○	3	¥229,900	
	Rocket 33.2	○	1.5	¥78,100	
		○	2	¥86,900	
		○	3	¥105,600	
	Rocket 11	○	1.5	¥47,300	
		○	2	¥49,500	
		○	3	¥56,100	
Speaker Spools Cables	Q2		100 m	¥256,300	
	G2		100 m	¥79,200	
	SLIP 164		152 m	¥247,456	
Interconnect Cables					
Mythical Creature Series	Dragon-XLR	○	0.5	¥1,485,000	
		○	1	¥1,980,000	
		○	1.5	¥2,530,000	
	Dragon-RCA	○	0.5	¥1,210,000	
		○	1	¥1,584,000	
		○	1.5	¥1,958,000	
	Fire Bird-XLR	○	0.5	¥858,000	
		○	1	¥1,155,000	
		○	1.5	¥1,441,000	
	Fire Bird-RCA	○	0.5	¥706,200	
		○	1	¥913,000	
		○	1.5	¥1,122,000	
Mythical Houses Series	Pegasus-XLR	○	0.6	¥323,400	
		○	1	¥367,400	
		○	1.5	¥422,400	
Mythical Houses Series	Pegasus-RCA	○	0.6	¥323,400	
		○	1	¥367,400	
		○	1.5	¥422,400	
	Black Beauty-XLR	○	0.6	¥160,600	
		○	1	¥182,600	
		○	1.5	¥211,200	
River Series	Black Beauty-RCA	○	0.6	¥160,600	
		○	1	¥182,600	
		○	1.5	¥211,200	
	Yukon (RCA/XLR)	○	0.5	¥90,200	
		○	1	¥93,500	
		○	1.5	¥107,800	
Asymmetrical Series	Red River (RCA/XLR)	○	0.5	¥38,500	
		○	1	¥41,800	
		○	1.5	¥46,200	
	Golden Gate-RCA	○	0.6	¥15,400	
		○	1	¥17,600	
		○	1.5	¥18,700	
Digital Interconnect Cables	Tower-RCA	○	0.6	¥7,810	
		○	1	¥8,580	
		○	1.5	¥9,350	
	Dragon 48	○	1	¥443,300	
		○	1.5	¥528,000	
		○	2	¥612,700	
	Fire Bird 48	○	1	¥289,300	
		○	1.5	¥332,200	
		○	2	¥391,600	

Series	Product	1本	長さ	price	
Digital Audio Cables					
HDMI cables	Thunder Bird 48	○	1	¥136,400	
		○	1.5	¥161,700	
		○	2	¥187,000	
	Carbon 48	○	1	¥38,500	
		○	1.5	¥48,400	
		○	2	¥56,100	
	Cinnamon 48	○	1	¥22,000	
		○	1.5	¥30,800	
		○	2	¥31,900	
	Pearl 48	○	1	¥5,830	
		○	1.5	¥7,040	
		○	2	¥8,250	
eARC Priority	Vodka 48 eARC	○	1.5	¥41,800	
		○	2	¥47,300	
		○	3	¥55,000	
		○	7.5	¥44,000	
		○	10	¥47,300	
Active 18GBps HDMI Cables	Forest	○	12.5	¥58,300	
		○	7.5	¥29,700	
		○	10	¥36,300	
		○	12.5	¥44,000	
	Pearl	○	5	¥21,890	
		○	3	¥24,640	
		○	2	¥42,460	
		○	3	¥49,390	
SubWoofer Cables	Boxer	○	5	¥63,140	
		○	2	¥21,890	
		○	3	¥24,640	
		○	2	¥42,460	
		○	3	¥49,390	
	Huskey (RCA/XLR)	○	5	¥63,140	
		○	2	¥21,890	
		○	3	¥24,640	
		○	2	¥42,460	
		○	3	¥49,390	
Digital Cables	Carbon	○	0.75	¥19,800	
		○	1.5	¥25,300	
		○	3	¥37,400	
		○	0.75	¥11,000	
	Cinnamon	○	1.5	¥13,200	
		○	3	¥18,700	
		○	0.75	¥8,030	
		○	1.5	¥9,900	
	Forest	○	3	¥13,200	
		○	0.75	¥33,000	
		○	1.5	¥41,800	
		○	0.75	¥11,000	
Coax Cables	Carbon	○	1.5	¥14,300	
		○	0.75	¥33,000	
		○	0.75	¥41,800	
	Cinnamon	○	1.5	¥14,300	
		○	0.75	¥33,000	
		○	0.75	¥41,800	
Ethernet 2 Cables	Vodka	○	1.5	¥57,200	
		○	3	¥88,000	
		○	1.5	¥13,200	
	Cinnamon	○	3	¥17,600	
		○	1.5	¥7,590	
		○	3	¥10,560	
Optical 3 Cables	Forest	○	0.75	¥30,800	
		○	1.5	¥40,700	
		○	0.75	¥11,000	
	Vodka	○	1.5	¥6,710	
		○	0.75	¥13,200	
		○	1.5	¥8,360	
Digital Cables					
RCA-CAPS		10 個入り		¥7,700	
USB CAPS		4 個入り		¥4,730	
XLR-CAPS IN		2 個入り		¥5,500	
XLR-CAPS OUT		2 個入り		¥5,500	
HDMI CAPS		4 個入り		¥4,730	
RJ-CAPS		4 個入り		¥4,730	
JitterBig / FMJ		○		¥9,020	
LP CLEANER				¥3,850	
Fog Lifter		8 本入り		¥18,700	
DragonTail / USB-C				¥3,080	
DBS/X		○		¥17,000	



コピー品に ご注意

並行輸入品には、真贋判定が困難なほど精密なコピー品が含まれている可能性があります。
従いまして、信頼ある弊社の代理店（販売店）にて、AudioQuest のオリジナル・カートン背面に
弊社のJANコード・ステッカーが貼られた商品をご購入いただくことが最も安全です。
弊社取扱いの AudioQuest 社製品は、入荷後、全数にこのステッカーが貼付されています。
正規のルートを経由したもので、このステッカーが貼られていないものはございません（パーツ類は除く）。
なお、並行輸入品は保証の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。

※ FEP: フッ素化エチレンプロピレン ※ NDS: ノイズディシペーション（ノイズ消散システム）■ ケーブル以外は1年間の保証対象です。（USB/DAC、USB FILTER）

audioquest®

株式会社ディーアンドエムホールディングス

〒210-8569 神奈川県川崎市川崎区日進町 2-1

D&M お客様相談センター

0570-666-1112 / 050-3388-6801

受付時間 10:00 ~ 18:00 (土・日・祝日・弊社休日除く)

2025年11月25日発行