Bowers & Wilkins

600 Series Anniversary Edition

音楽を愛するために

何十年もの間、私たちは最も手頃なスピーカーからスタジオモニターの800 Series Diamondまで、パフォーマンスへの情熱と音楽への愛情を注ぎ込んできました。
より多くの人々に、アーティストが意図したとおり、私たちと同じ方法で音楽を聴いてほしいと願っています。今、600 Seriesは25周年を迎えました。

600 Series Anniversary Editionをご紹介します。

600 SERIES
ANNIVERSARY EDITION
Bowers & Wilkins

600 SERIES
ANNIVERSARY EDITION

600シリーズ スピーカーを 選択する理由

シンプル：音が良い。

600シリーズは、デザインや外観仕上げを優先するのではなく、何よりもまずTrue Soundを第一に考えてきました。音楽を楽しむために必要なものを提供することに重点を置いています。その意味で1995年当時と同じように、手頃な価格で魅力的なスピーカーを作り出すことがすべての本質です。

600 Seriesのスピーカーを選択することで、Abbey Road Studiosで使用されている、リファレンスの800 Series Diamondで使用されているテクノロジーを享受できます。他に類を見ないパフォーマンスの保証です。

603 S2 Anniversary Edition

パワフルな603 S2 Anniversary Editionは、定評のあるコンティニュアム・ミッドレンジコーンの正確さと透明性と、2本の専用バス・ドライバーによるスケールと存在感を兼ね備えています。さらに透明性を高めるアップグレードされたクロスオーバーと、そのステータスを表すユニークなトリムリングを備え、これまでで最も洗練された手頃な価格のフロアー型スピーカーです。

606 S2
Anniversary Edition

606 S2 Anniversary Editionは、600シリーズの象徴的なスタンドマウント型スピーカーの第7世代です。サイズとパワーの理想的なコンビネーションであり、革新的なコンティニュアムコーンと改良されたクロスオーバーのブレンドで、音楽をさらに深く表現します。25年経った今でも、達成可能なハイパフォーマンス・スピーカーの目標となっています。

607 S2 Anniversary Edition

607 S2 Anniversary Editionは、そのコンパクトさを超えたパワーとスケールを提供し、コンティニュアムコーンと更新されたクロスオーバーを備え、卓越した解像度と音楽性を保証します。スタンドや本棚の上に置いて素晴らしいステレオサウンドを再生したり、強力なホームシアターシステムのリアスピーカーとして使用できます。

HTM6 S2 Anniversary Edition

HTM6 S2 Anniversary Editionは、603 S2 Anniversary Editionと組み合わせるのに十分なパワフルさと、どのような家具にも合うようにコンパクトな設計で、よりリアルで正確なシアター体験を実現します。

Technology

600 Series Anniversary Editionでは、パフォーマンスとフィニッシュの両方を改善して、600シリーズが獲得してきた数十年にわたる成功の記念とすることを目指してきました。一連のコスメティックが変更されただけでなく、クロスオーバーデザインが改良されています。フラッグシップ・スピーカーシリーズの実績あるテクノロジーを実現した800 Series Diamondと同じように、600 Series Anniversary Editionは、最高のディテール、パワー、音楽性を提供します。

ディテールまで美しい

600 Series Anniversary Editionは、実績のあるデカップルド・ダブルドームトゥイーターの洗練されたアップグレードバージョンを採用し、38kHzの高域限界特性を実現しています。その結果、お気に入りの音楽を正確に再現します。





アップグレードされ最適化されたクロスオーバー

600 Series Anniversary Editionでは、外観の変更だけでなく、厳選されたコンポーネントを採用し、新しく最適化されたクロスオーバー・デザインが採用されており、音楽をより深く楽しめるようになっています。

本当に素晴らしい音

フラッグシップである800 Series Diamondにも採用されているコンティニュアムコーンにより、声と楽器を純粋で正確に再現します。上位モデルに使用されてきたコンティニュアムコーンは、よりクリーンで正確なパフォーマンスをもたらします。

Subwoofers

600 Series Anniversary Editionのラインナップでは、コンパクトなASW608と強力なASW610の２タイプのサブウーファーが用意されます。ステレオセットアップの一部として、またはホームシアターシステムで、パワフルでコントロールされた低音を再生するために、高品質で高効率のクラスDアンプを搭載しています。

ASW610

ASW610のロングストローク250mmドライバーは、高品質な低音出力に必要な大量の空気を動かすことができ、そのオーディオグレードの200Wクラス Dアンプは、コンパクトなユニットをクールに保ちます。

ASW608

狭いスペースで大きな音を出すには、600シリーズサブウーファーの中で最もコンパクトなASW608が最適です。

Specifications

603 S2 Anniversary Edition

技術的特徴	デカップルド・ダブル・ドーム・アルミニウム・トゥイーター コンティニュアム™・コーンFST™ミッドレンジ ペーパー・コーン・ウーファー フローポート
仕様	3ウェイ・バスレフ型
ドライブ・ユニット	1 × 25mm アルミニウム・ドーム・トゥイーター 1 × 150mm コンティニュアム・コーンFST™ミッドレンジ 2 × 165mm ペーパー・コーン・ウーファー
周波数レンジ	29Hz ～ 33kHz
周波数レスポンス	48Hz ～ 28kHz（基準軸に対し±3dB）
感度（軸上1m/2.83Vrms）	88.5dB
高調波歪	2次及び3次高調波（90dB軸上1m） <1% 90Hz ～ 22kHz <0.5% 120Hz ～ 20kHz
公称インピーダンス	8Ω（最低3Ω）
推奨パワーアンプ出力	30W ～ 200W（8Ωノンクリッピング）
寸法	高さ：1055mm（台座含む、スパイク除く） 985mm（キャビネットのみ） 幅　：320mm（台座含む） 190mm（キャビネットのみ） 奥行：370mm（台座含む） 340mm（キャビネットのみ）
質量	24.1kg
仕上げ	キャビネット：グリル マット・ブラック　ブラック マット・ホワイト　グレー オーク　グレー レッドチェリー　ブラック
希望小売価格	¥145,000（税抜価格/1本）
型番 / JANコード	603S2AE/MB（マット・ブラック）　4951035075296 603S2AE/MW（マット・ホワイト）　4951035075302 603S2AE/OK（オーク）　4951035075272 603S2AE/MR（レッドチェリー）　4951035075289

606 S2 Anniversary Edition

技術的特徴	デカップルド・ダブル・ドーム・アルミニウム・トゥイーター コンティニュアム™・コーン・バス/ミッドレンジ フローポート
仕様	2ウェイ・バスレフ型
ドライブ・ユニット	1 × 25mm アルミニウム・ドーム・トゥイーター 1 × 165mm コンティニュアム・コーン・バス/ミッドレンジ
周波数レンジ	40Hz ～ 33kHz
周波数レスポンス	52Hz ～ 28kHz（基準軸に対し±3dB）
感度（軸上1m/2.83Vrms）	88dB
高調波歪	2次及び3次高調波（90dB軸上1m） <1% 100Hz ～ 22kHz <0.5% 150Hz ～ 20kHz
公称インピーダンス	8Ω（最低3.7Ω）
推奨パワーアンプ出力	30W ～ 120W（8Ωノンクリッピング）
寸法	高さ：345mm 幅　：190mm 奥行：324mm（グリル+ターミナル含む） 300mm（キャビネットのみ）
質量	6.9kg
仕上げ	キャビネット：グリル マット・ブラック　ブラック マット・ホワイト　グレー オーク　グレー レッドチェリー　ブラック
希望小売価格	¥125,000（税抜価格/ペアー） ※スタンドは付属しておりません
型番 / JANコード	606S2AE/MB（マット・ブラック）　4951035075333 606S2AE/MW（マット・ホワイト）　4951035075340 606S2AE/OK（オーク）　4951035075319 606S2AE/MR（レッドチェリー）　4951035075326

Specifications

607 S2 Anniversary Edition

技術的特徴	デカップルド・ダブル・ドーム・アルミニウム・トゥイーター コンティニュアム™・コーン・バス/ミッドレンジ フローポート
仕様	2ウェイ・バスレフ型
ドライブ・ユニット	1 × 25mm アルミニウム・ドーム・トゥイーター 1 × 130mm コンティニュアム・コーン・バス/ミッドレンジ
周波数レンジ	40Hz ～ 33kHz
周波数レスポンス	52Hz ～ 28kHz (基準軸に対し±3dB)
感度（軸上1m/2.83Vrms）	84dB
高調波歪	2次及び3次高調波 (90dB軸上1m) <1% 110Hz ～ 22kHz <0.5% 180Hz ～ 20kHz
公称インピーダンス	8Ω (最低4Ω)
推奨パワーアンプ出力	30W ～ 100W (8Ωノンクリッピング)
寸法	高さ： 300mm 幅 ： 165mm 奥行： 231mm (グリル+ターミナル含む)
質量	4.7kg
仕上げ	キャビネット： グリル マット・ブラック ブラック マット・ホワイト グレー オーク グレー レッドチェリー ブラック
希望小売価格	¥100,000 (税抜価格/ペアー) ※スタンドは付属しておりません
型番 / JANコード	607S2AE/MB (マットブラック) 4951035075371 607S2AE/MW (マット・ホワイト) 4951035075388 607S2AE/OK (オーク) 4951035075357 607S2AE/MR (レッドチェリー) 4951035075364

HTM6 S2 Anniversary Edition

技術的特徴	デカップルド・ダブル・ドーム・アルミニウム・トゥイーター コンティニュアム™・コーン・バス/ミッドレンジ フローポート
仕様	2ウェイ・バスレフ型
ドライブ・ユニット	1 × 25mm アルミニウム・ドーム・トゥイーター 2 × 130mm コンティニュアム・コーン・バス/ミッドレンジ
周波数レンジ	42Hz ～ 33kHz
周波数レスポンス	72Hz ～ 28kHz (基準軸に対し±3dB)
感度（軸上1m/2.83Vrms）	87dB
高調波歪	2次及び3次高調波 (90dB軸上1m) <1% 100Hz ～ 22kHz <0.5% 200Hz ～ 22kHz
公称インピーダンス	8Ω (最低4.3Ω)
推奨パワーアンプ出力	30W ～ 120W (8Ωノンクリッピング)
寸法	高さ： 160mm 幅 ： 480mm 奥行： 279mm (グリル+ターミナル含む)
質量	7.8kg
仕上げ	キャビネット： グリル マット・ブラック ブラック マット・ホワイト グレー オーク グレー レッドチェリー ブラック
希望小売価格	¥90,000 (税抜価格)
型番 / JANコード	HTM6S2AE/MB (マット・ブラック) 4951035075418 HTM6S2AE/MW (マット・ホワイト) 4951035075425 HTM6S2AE/OK (オーク) 4951035075395 HTM6S2AE/MR (レッドチェリー) 4951035075401

ASW610

技術的特徴	ペーパー/ケブラー®・コーン ドライブユニット 200W ICE Power® アンプ
仕様	アクティブ密閉型サブ・ウーファーシステム
ドライブ・ユニット	250mm ロング・スロー ペーパー/ケブラー・コーン
周波数レンジ	−6dB at 20Hz — 25/140Hz可変 (EQ at A)
周波数レスポンス	±3dB 27Hz — 40/140Hz可変 (EQ at A)
低域範囲	−6dB at 20Hz (Position A) −6dB at 25Hz (Position B) −6dB at 30Hz (Position C)
アンプ	出力: 200W 定格消費電力: 40W/0.5W 待機時 S/N比: 90dB 入力: line in (RCA Phono) Speaker in (Binding post) 12v trigger (3.5mm jack)
Low Pass Filter	Active 4th-order, variable cut-off 周波数
寸法	高さ: 310mm (フット含まず) 幅 : 310mm 奥行: 375mm (グリル・端子含む)
質量	12.5kg
仕上げ	キャビネット: グリル マット・ブラック ブラック マット・ホワイト ホワイト
希望小売価格	¥100,000 (税抜価格)
型番 / JANコード	ASW610/MB (マット・ブラック) 4951035069288 ASW610/MW (マット・ホワイト) 4951035069295

ASW608

	ペーパー/ケブラー®・コーン ドライブユニット 200W ICE Power® アンプ
	アクティブ密閉型サブ・ウーファーシステム
	200mm ロング・スロー ペーパー/ケブラー・コーン
	−6dB at 23Hz — 25/140Hz可変 (EQ at A)
	±3dB 32Hz — 40/140Hz可変 (EQ at A)
	−6dB at 23Hz (Position A) −6dB at 28Hz (Position B) −6dB at 36Hz (Position C)
	出力: 200W 定格消費電力: 40W/0.5W待機時 S/N比: 90dB 入力: line in (RCA Phono) Speaker in (Binding post) 12v trigger (3.5mm jack)
	Active 4th-order, variable cut-off 周波数
	高さ: 260mm (フット含まず) 幅 : 260mm 奥行: 330mm (グリル・端子含む)
	8.85kg
	キャビネット: グリル マット・ブラック ブラック
	¥76,000 (税抜価格)
	ASW608/MB (マット・ブラック) 4951035069264

STAV24S2

技術的特徴	606S2/607S2及び一般ブックシェルフSP用 スタンド
外形寸法	高さ (スパイク無し) : 610mm ベースプレート (W×D) : 240mm×300mm トッププレート (W×D) : 150mm×187mm
質量	8.5kg/1本
材料	スチール
仕上げ	ブラック
希望小売価格	¥26,000 (税抜価格/ペアー)

ご注意	正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず「取扱説明書（安全上のご注意）」をよくお読みください。 水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所には設置しないでください。火災、感電などの原因となります。

■仕様及び外観は、改良のため予告なく変更する場合があります。
■弊社取り扱いの B&W 社製品には、弊社発行の保証書が付属されています。必要事項をご記入の上、大切に保管してください。
■日本における B&W 社製品は弊社特約店にてお求めください。直輸入品及び並行輸入品に対して、弊社保証は適応されません。
■補修用性能部品の最低保証期間は製造打ち切り後、8 年です。
■本カタログの製品の色は印刷の関係で実際とは違って見えることがあります。
■コンティニュアム™、フローポート™ 及び FST ™ は、B&W Group Ltd. の登録商標です。
■ IcePower® は、B&O 社の登録商標です。
■全ての B&W 社製品には、スピーカーケーブルは付属されておりません。
■このカタログに記載されているスピーカースタンドは別売りです。

株式会社ディーアンドエムホールディングス

インポートブランドグループ

〒210-8569　神奈川県川崎市川崎区日進町2-1　D&Mビル
http://dm-importaudio.jp/

〈製品に関してのお問い合わせは〉
お客様ご相談センター
TEL. 0570-666-112
IP電話をご利用の場合、つながらないことがあります。
その際は **0570-338-6801** におかけください。

ご相談受付時間　10:00〜18:00
（土・日・祝日、弊社休日を除く）

Bowers & Wilkins

2020年9月作成